CROCHET DE TOMATE C8

Le crochet C8 utilise le principe de la chute libre avec un déroulement en un seul geste, permettant une pause plus aisée et plus rapide.

Diamètre: 3 mm

 Résistance mécanique : Entre 650 et 800N/mm2 soit 65-80kg / mm2

Vitesse de pose : 1880 pièces / heures

◆ Ficelle anti-UV (1 an d'exposition garanti)

NOS ATOUTS

- Format au choix
- ◆ Type et Longueur de ficelle à la demande
- ◆ Livré enroulé ou crochet nu
- Mélange de couleur possible



CONDITIONNEMENT AU CHOIX

Format:

180 / 220 / 260 mm

Ficelle Polypropylène :

1000 / 1200 / 1500 m/kg Couleur à la demande : bleu, rouge, vert, jaune, noir, blanc Mélange de couleur possible

Plus d'infos:

https://goo.gl/8yvSSs

Ficelle Biodégradable :

BIO 500 / 600 / 1000 m/kg Couleur à la demande : bleu, rouge, vert, jaune, blanc. Mélange de couleur possible.



NOTICE D'INSTALLATION



Carton prêt à utiliser.



Zone de maintien du 8.



Prendre le 8.



Passer le 8 derrière le carton côté boucle.



Lacher le 8.



Prendre la 1ère pièce côté boucle vers le haut.



Impératif: maintien crochet avec boucle vers le haut.



Pose crochet dans la serre. La boucle disparait au moment de l'accrochage.